

Unsere Kollektion für Projekte



Fliesen und Natursteine
2022



Enmon GmbH

Tullastraße 20
D-69126 Heidelberg
Germany

Phone +49 62 21 - 5 89 89 0
Fax +49 62 21 - 5 89 89 45

office@enmon.de
Bestellungen: order@enmon.de

Enmon GmbH Italien

Via Ghiarola Nouva 146
41042 Fiorano Modenese Italy

Phone +39 05 36 - 99 48 88

info@enmon.com

Lager Bremen

Spedition Terratrans
Ludwig-Erhard-Straße 40A
28197 Bremen

www.enmon.de

**Bodenfliesen
Pavimento
Floor Tiles**

poliert

Marmi Statuario	3
Sombra Black	4

Slimfliesen – 6 mm Stärke


Calacatta	8
Livingstone	14
Metro	10
Statuario	6

Bodenfliesen matt

Italian Leo	26
Legno	38
Lounge Pro	22
Moon	30
Street Basic	20
Trendstone	18
Urban	24
Woodwerk	36



Marmi Statuario ¹



30 x 60 cm
Marmi Statuario
1183

60 x 60 cm
Marmi Statuario
1182

60 x 120 cm
Marmi Statuario
1181

**Terrassenfliesen
Alto spessore
High Thickness**

Everest	42
Lounge	43
Sierra	43
Street	40

**Wandfliesen
Rivestimenti
Wall Coverings**

kalibriert

Niveo	44
Silk	46



Verpackungseinheiten Marmi Statuario

Name	Format	Art.-Nr.	Rutsch- hemmung	Verpackungseinheiten					
Nome	Formato	Numero de articolo	Coefficiente di scivolosita	Informazioni Tecniche					
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Technical Features					
				PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal

1 Serie: Marmi Statuario

Marmi Statuario	30 x 60 x 0,9 cm	1183	Nein	8	1,44	32	46,08	29,91	890
Marmi Statuario	60 x 60 x 0,9 cm	1182	Nein	4	1,44	32	46,08	29,91	890
Marmi Statuario	60 x 120 x 0,8 1.117	cm 1181	Nein	3			2,16	32	69,16 33,00

Sombra Black ¹30 x 60 cm
Sombra Black
127160 x 60 cm
Sombra Black
127260 x 120 cm
Sombra Black
1273

Sombra Black, 60 x 60 cm

Verpackungseinheiten Sombra Black


Name	Format	Art.-Nr.	Rutsch- hemmung	Verpackungseinheiten					
				Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal
Nome	Formato	Numero de articulo	Coefficiente di scivolosita	Informazioni Tecniche					
Name	Size	Item Number	Anti-slip	PZ/Sca	MQ/Sca	Sca/Pal	MQ/Pal	KG/Sca	KG/Pal
				PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
1 Serie: Sombra Black									
Sombra Black	30 x 60 x 0,8 cm	1271	Nein	8	1,44	32	46,08	27,50	890
Sombra Black	60 x 60 x 0,8 cm	1272	Nein	4	1,44	32	46,08	27,50	890
Sombra Black	60 x 120 x 0,8 cm	1273	Nein	2	1,44	35	50,40	30,86	1.090

Ecco Slim Line

Argumente für das 6 mm-Material

STÄRKE: 6 MM

- Im Handling wesentlich einfacher
- 50 % leichter als die herkömmliche Fliese
- Durch die geringe Stärke ist das Schneiden und Bearbeiten wesentlich leichter
- Großformate machen kleine Räume größer
- Leichte Verarbeitung durch hohe Maßgenauigkeit
- Vielseitig einsetzbar (Boden- und Wandbereich, Fassade)
- Umweltschonend (bei der Herstellung werden weniger Rohstoffe und Energie verbraucht)
- Einfach zu pflegen
- Geringe Aufbauhöhe



Statuario ¹



100 x 6 x 0,6 cm
Polar poliert Sockel
1123



100 x 100 cm
Statuario poliert
964



Statuario

STÄRKE: 6 MM




Metro dark grey, 100 x 100 cm

Verpackungseinheiten Statuario

Name	Format	Art.-Nr.	Rutschhemmung	Verpackungseinheiten					
Nome	Formato	Numero de articolo	Coefficiente di scivolosità	Stk/krt	m²/krt	krt/Pal	m²/Pal	Kg/krt	Kg/Pal
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Informazioni Tecniche					
				PZ/Sca	MQ/Sca	Sca/Pal	MQ/Pal	KG/Sca	KG/Pal
				Technical Features					
				PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
1 Serie: Statuario									
poliert	100 x 100 x 0,6 cm	964	Nein	2	2,00	32	64,00	29,00	938
poliert Sockel	100 x 6 x 0,6 cm	1123		10					


Calacatta ¹



100 x 100 cm
Calacatta matt
831



50 x 100 cm
Calacatta matt
905



100 x 100 cm
Calacatta poliirt
830



50 x 100 cm
Calacatta poliirt
904


100 x 6 x 0,6 cm
Polar matt Sockel
1124



100 x 6 x 0,6 cm
Polar poliirt Sockel
1123



STÄRKE: 6 MM



Calacatta poliirt, 100 x 100 cm

Verpackungseinheiten Calacatta

Name	Format	Art.-Nr.	Rutsch- hemmung	Verpackungseinheiten					
Nome	Formato	Numero de articulo	Coefficiente di scivolosita	Informazioni Tecniche					
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Technical Features					
				PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
1 Serie: Calacatta									
matt	100 x 100 x 0,6 cm	831	R9	2	2,00	32	64,00	27,50	910
matt	50 x 100 x 0,6 cm	905	R9	4	2,00	34	68,00	27,50	960
matt Sockel	100 x 6 x 0,6 cm	1124							
poliirt	100 x 100 x 0,6 cm	830	Nein	2	2,00	32	64,00	27,50	910
poliirt	50 x 100 x 0,6 cm	904	Nein	4	2,00	34	68,00	27,50	960
Poliirt Sockel	100 x 6 x 0,6 cm	1123							



Metro dark grey, 100 x 100 cm

Metro ¹

STÄRKE: 6 MM



100 x 100 cm
Metro beige
748



50 x 100 cm
Metro beige
752



100 x 6 x 0,6 cm
Metro beige Sockel
1125



Sockelkante
überglasiert



100 x 100 cm
Metro sabbia
749



50 x 100 cm
Metro sabbia
753



100 x 6 x 0,6 cm
Metro sabbia Sockel
1126



Sockelkante
überglasiert

Verpackungseinheiten Metro

Name	Format	Art.-Nr.	Rutsch- hemmung	Verpackungseinheiten						
Nome	Formato	Numero de articulo	Coefficiente di scivolosita	Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal	
Name	Size	Item Number	Anti-slip	PZ/Sca	MQ/Sca	Sca/Pal	MQ/Pal	KG/Sca	KG/Pal	
				Technical Features	PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
1 Serie: Metro										
beige	100 x 100 x 0,6 cm	748	R10B	2	2,00	32	64,00	27,50	910	
beige	50 x 100 x 0,6 cm	752	R10B	4	2,00	34	68,00	27,50	960	
beige Sockel	100 x 6 x 0,6 cm	1125						10,00	490	
sabbia	100 x 100 x 0,6 cm	749	R10B	2	2,00	32	64,00	27,50	910	
sabbia	50 x 100 x 0,6 cm	753	R10B	4	2,00	34	68,00	27,50	960	
sabbia Sockel	100 x 6 x 0,6 cm	1126						10,00	490	

Metro ¹



100 x 100 cm
Metro silver
750




50 x 100 cm
Metro silver
754



100 x 6 x 0,6 cm
Metro silver Sockel
1127

Sockelkante
überglasiert



100 x 100 cm
Metro dark grey
751




50 x 100 cm
Metro dark grey
755




100 x 6 x 0,6 cm
Metro dark grey Sockel
1128

Sockelkante
überglasiert



STÄRKE: 6 MM



Metro dark grey, 100 x 100 cm

Verpackungseinheiten Metro

Name	Format	Art.-Nr.	Rutsch- hemmung	Verpackungseinheiten					
Nome	Formato	Numero de articulo	Coefficiente di scivolosita	Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Informazioni Tecniche					
				PZ/Sca	MQ/Sca	Sca/Pal	MQ/Pal	KG/Sca	KG/Pal
				Technical Features					
				PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
1 Serie: Metro									
silver	100 x 100 x 0,6 cm	750	R10B	2	2,00	32	64,00	27,50	910
silver	50 x 100 x 0,6 cm	754	R10B	4	2,00	34	68,00	27,50	960
silver Sockel	100 x 6 x 0,6 cm	1127						10,00	490
dark grey	100 x 100 x 0,6 cm	751	R10B	2	2,00	32	64,00	27,50	910
dark grey	50 x 100 x 0,6 cm	755	R10B	4	2,00	34	68,00	27,50	960
dark grey Sockel	100 x 6 x 0,6 cm	1128						10,00	490



Livingstone Anthrazit, 100 x 100 cm

Verpackungseinheiten Livingstone

Name	Format	Art.-Nr.	Rutschhemmung	Verpackungseinheiten					
Nome	Formato	Numero de articulo	Coefficiente di scivolosita	Informazioni Tecniche					
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Technical Features					
				Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal
				PZ/Sca	MQ/Sca	Sca/Pal	MQ/Pal	KG/Sca	KG/Pal
				PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
1 Serie: Livingstone									
Sand	100 x 100 x 0,6 cm	923	R10B	2	2	32	64,00	27,50	910
Sand	50 x 100 x 0,6 cm	927	R10B	4	2	34	68,00	27,50	960
Sand Sockel	100 x 6 x 0,6 cm	1129						10,00	490
Light Grey	100 x 100 x 0,6 cm	924	R10B	2	2	32	64,00	27,50	910
Light Grey	50 x 100 x 0,6 cm	928	R10B	4	2	34	68,00	27,50	960
Light Grey Sockel	100 x 6 x 0,6 cm	1130						10,00	490

Livingstone ¹

STÄRKE: 6 MM



100 x 100 cm
Livingstone Sand
923



50 x 100 cm
Livingstone Sand
927



100 x 100 cm
Livingstone Light Grey
924



50 x 100 cm
Livingstone Light Grey
928





Livingstone Dark Grey, 100 x 100 cm

Livingstone ¹

STÄRKE: 6 MM



100 x 100 cm
Livingstone Dark Grey
925



50 x 100 cm
Livingstone Dark Grey
929



100 x 6 x 0,6 cm
Livingstone Dark Grey Sockel
1131




Sockelkante
überglasiert



100 x 100 cm
Livingstone Anthrazit
926



50 x 100 cm
Livingstone Anthrazit
930



100 x 6 x 0,6 cm
Livingstone Anthrazit Sockel
1132



Sockelkante
überglasiert

Verpackungseinheiten Livingstone

Name	Format	Art.-Nr.	Rutsch- hemmung	Verpackungseinheiten					
Nome	Formato	Numero de articolo	Coefficiente di scivolosità	Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal
Name	Size	Item Number	Anti-slip	PZ/Sca	MQ/Sca	Sca/Pal	MQ/Pal	KG/Sca	KG/Pal
				PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
1 Serie: Livingstone									
Dark Grey	100 x 100 x 0,6 cm	925	R10B	2	2	32	64,00	27,50	910
Dark Grey	50 x 100 x 0,6 cm	929	R10B	4	2	34	68,00	27,50	960
Dark Grey Sockel	100 x 6 x 0,6 cm	1131						10,00	490
Anthrazit	100 x 100 x 0,6 cm	926	R10B	2	2	32	64,00	27,50	910
Anthrazit	50 x 100 x 0,6 cm	930	R10B	4	2	34	68,00	27,50	960
Anthrazit Sockel	100 x 6 x 0,6 cm	1132						10,00	490

Trendstone ¹



30 x 60 cm Trendstone sand 1042 60 x 60 cm Trendstone sand 1041



30 x 60 cm Trendstone greige 1045 60 x 60 cm Trendstone greige 1044



Trendstone grey, 60 x 60 cm



30 x 60 cm Trendstone grey 1048 60 x 60 cm Trendstone grey 1047



30 x 60 cm Trendstone anthrazit 1051 60 x 60 cm Trendstone anthrazit 1050




Trendstone anthrazit, 60 x 60 cm


Verpackungseinheiten Trendstone


Name	Format	Art.-Nr.	Rutschhemmung	Verpackungseinheiten						
Nome	Formato	Numero de articolo	Coefficiente di scivolosita	Informazioni Tecniche						
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Technical Features						
				PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal	
1 Serie: Trendstone										
sand	60 x 60 x 0,9 cm	1041	R10B	3	1,06	48	50,98	23,42	1.134	
sand	30 x 60 x 0,9 cm	1042	R10B	6	1,06	48	50,88	23,42	1.134	
greige	60 x 60 x 0,9 cm	1044	R10B	3	1,06	48	50,98	23,42	1.134	
greige	30 x 60 x 0,9 cm	1045	R10B	6	1,06	48	50,88	23,42	1.134	
grey	60 x 60 x 0,9 cm	1047	R10B	3	1,06	48	50,98	23,42	1.134	
grey	30 x 60 x 0,9 cm	1048	R10B	6	1,06	48	50,88	23,42	1.134	
anthrazit	60 x 60 x 0,9 cm	1050	R10B	3	1,06	48	50,98	23,42	1.134	
anthrazit	30 x 60 x 0,9 cm	1051	R10B	6	1,06	48	50,88	23,42	1.134	



Street Basic ¹




Street Basic Beige 30,8 x 61,5 cm 1692  


Street Basic Terra 30,8 x 61,5 cm 1691  

Street Basic Grey 30,8 x 61,5 cm 1690  


Street Basic Anthrazit 30,8 x 61,5 cm 1689  



Street Basic Beige Mosaik 5 x 5 x 30 cm 1707



Street Basic Terra Mosaik 5 x 5 x 30 cm 1706



Street Basic Grey Mosaik 5 x 5 x 30 cm 1705



Street Basic Anthrazit Mosaik 5 x 5 x 30 cm 1704



Verpackungseinheiten Street basic

Name	Format	Art.-Nr.	Rutschhemmung	Verpackungseinheiten					
Nome	Formato	Numero de articulo	Coefficiente di scivolosita	Informazioni Tecniche					
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Technical Features					
				PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
1 Serie: Street Basic									
Street Basic Beige	30,8 x 61,5 x 0,8 cm	1692	R10B	8	1,52	40	60,80	23,80	952
Street Basic Beige Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1707	R10B	11	1,00	Kartonweise		23,00	-
Street Basic Terra	30,8 x 61,5 x 0,8 cm	1691	R10B	8	1,52	40	60,80	23,80	952
Street Basic Terra Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1706	R10B	11	1,00	Kartonweise		23,00	-
Street Basic Grey	30,8 x 61,5 x 0,8 cm	1690	R10B	8	1,52	40	60,80	23,80	952
Street Basic Grey Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1705	R10B	11	1,00	Kartonweise		23,00	-
Street Basic Anthrazit	30,8 x 61,5 x 0,8 cm	1689	R10B	8	1,52	40	60,80	23,80	952
Street Basic Anthr. Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1704	R10B	11	1,00	Kartonweise		23,00	-

Lounge Pro ¹



Verpackungseinheiten Lounge Pro

Name	Format	Art.-Nr.	Rutsch- hemmung	Verpackungseinheiten					
Nome	Formato	Numero de articolo	Coefficiente di scivolosità	Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Informazioni Tecniche					
				PZ/Sca	MQ/Sca	Sca/Pal	MQ/Pal	KG/Sca	KG/Pal
				Technical Features					
				PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
1 Serie: Lounge Pro									
beige	30,8 x 61,5 x 0,8 cm	1565	R10B	8	1,52	40	60,80	23,80	952
beige	61,5 x 61,5 x 0,8 cm	1720	R10B	4	1,51	30	45,30	30,50	930
beige Mosaik	4,8 x 4,8 x 30 cm	916	R10B	11	1,00	Kartonweise		23,00	-
sand	30,8 x 61,5 x 0,8 cm	1569	R10B	8	1,52	40	60,80	23,80	952
sand Mosaik	4,8 x 4,8 x 30 cm	917	R10B	11	1,00	Kartonweise		23,00	-
gris	30,8 x 61,5 x 0,8 cm	1566	R10B	8	1,52	40	60,80	23,80	952
gris	61,5 x 61,5 x 0,8 cm	1721	R10B	4	1,51	30	45,30	30,50	930
gris Mosaik	4,8 x 4,8 x 30 cm	913	R10B	11	1,00	Kartonweise		23,00	-
terra	30,8 x 61,5 x 0,8 cm	1567	R10B	8	1,52	40	60,80	23,80	952
terra	61,5 x 61,5 x 0,8 cm	1722	R10B	4	1,51	30	45,30	30,50	930
terra Mosaik	4,8 x 4,8 x 30 cm	914	R10B	11	1,00	Kartonweise		23,00	-
anthrazit	30,8 x 61,5 x 0,8 cm	1568	R10B	8	1,52	40	60,80	23,80	952
anthrazit	61,5 x 61,5 x 0,8 cm	1723	R10B	4	1,51	30	45,30	30,50	930
anthrazit Mosaik	4,8 x 4,8 x 30 cm	915	R10B	11	1,00	Kartonweise		23,00	-


Urban ¹




60 x 60 cm Urban Ivory 1035
30 x 60 cm Urban Ivory 1032



60 x 60 cm Urban Cool Grey 1036
30 x 60 cm Urban Cool Grey 1033



4,8 x 4,8 x 30 cm Urban Ivory Mosaik 1194



4,8 x 4,8 x 30 cm Urban Cool Grey Mosaik 1195



60 x 60 cm Urban Cenere 1034
30 x 60 cm Urban Cenere 1031



60 x 60 cm Urban Anthrazit 1190
30 x 60 cm Urban Anthrazit 1189



4,8 x 4,8 x 30 cm Urban Cenere Mosaik 1193



4,8 x 4,8 x 30 cm Urban Anthrazit Mosaik 1192



60 x 120 cm Urban Ivory 1038
60 x 120 cm Urban Cool Grey 1039
60 x 120 cm Urban Anthrazit 1191

Verpackungseinheiten Urban

Name	Format	Art.-Nr.	Rutschhemmung	Verpackungseinheiten					
Nome	Formato	Numero	Coefficiente	Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal
Name	Size	Item	Anti-slip	PZ/Sca	MQ/Sca	Sca/Pal	MQ/Pal	KG/Sca	KG/Pal
		Number		PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
1 Serie: Urban									
Ivory	60 x 60 x 0,9 cm	1035	R10B	4	1,44	30	43,20	30,56	927
Ivory	30 x 60 x 0,9 cm	1032	R10B	8	1,44	32	46,08	28,50	922
Ivory	60 x 120 x 0,9 cm	1038	R10B	2	1,44	36	51,84	32,00	1.161
Ivory Mosaik	4,8 x 4,8 x 30 cm	1194	R10B	11	Kartonweise			18,00	-
Cool Grey	60 x 60 x 0,9 cm	1036	R10B	4	1,44	30	43,20	30,56	927
Cool Grey	30 x 60 x 0,9 cm	1033	R10B	8	1,44	32	46,08	28,50	922
Cool Grey	60 x 120 x 0,9 cm	1039	R10B	2	1,44	36	51,84	32,00	1.161
Cool Grey Mosaik	4,8 x 4,8 x 30 cm	1195	R10B	11	Kartonweise			18,00	-
Cenere	60 x 60 x 0,9 cm	1034	R10B	4	1,44	30	43,20	30,56	927
Cenere	30 x 60 x 0,9 cm	1031	R10B	8	1,44	32	46,08	28,50	922
Cenere Mosaik	4,8 x 4,8 x 30 cm	1193	R10B	11	Kartonweise			18,00	-
Anthrazit	60 x 60 x 0,9 cm	1190	R10B	4	1,44	30	43,20	30,56	927
Anthrazit	30 x 60 x 0,9 cm	1189	R10B	8	1,44	32	46,08	28,50	922
Anthrazit	60 x 120 x 0,9 cm	1191	R10B	2	1,44	36	51,84	32,00	1.161
Anthrazit Mosaik	4,8 x 4,8 x 30 cm	1192	R10B	11	Kartonweise			18,00	-

Italian Leo sand ¹



30 x 60 cm Italian Leo sand 1222

60 x 60 cm Italian Leo sand 1225

60 x 120 cm Italian Leo sand 1212




30 x 60 cm Italian Leo sand Rillenstufe | 1229



30 x 120 cm Italian Leo sand Rillenstufe | 1220



8 x 60 cm Italian Leo sand Sockel 1234



5 x 5 x 30 cm Italian Leo sand Mosaik 1231

Verpackungseinheiten Italian Leo sand

Name	Format	Art.-Nr.	Rutschhemmung	Verpackungseinheiten						
Nome	Formato	Numero	Coefficiente	Informazioni Tecniche						
Name	Size	Item	Anti-slip	Technical Features	Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal
		Number			PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
1 Serie: Italian Leo sand										
sand	30 x 60 x 1 cm	1222	R10B		8	1,44	32	46,08	31,25	1.010
sand	60 x 60 x 1 cm	1225	R10B		4	1,44	32	46,08	31,25	1.010
sand	60 x 120 x 1 cm	1212	R10B		2	1,44	36	51,84	32,22	1.170
sand Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1231	R10B		11	1,00	Kartonweise		23,00	-
sand Sockel	8 x 60 x 1 cm	1234	Nein		22	-	Kartonweise		27,10	-
sand Rillenstufe	30 x 60 x 1 cm	1229	R10B		-	-			-	-
sand Rillenstufe	30 x 120 x 1 cm	1220	R10B		-	-			-	-

Italian Leo gris ²



30 x 60 cm Italian Leo gris 1223

60 x 60 cm Italian Leo gris 1226


60 x 120 cm Italian Leo gris 1213



30 x 60 cm Italian Leo gris Rillenstufe | 1228



30 x 120 cm Italian Leo gris Rillenstufe | 1219



8 x 60 cm Italian Leo gris Sockel 1235



5 x 5 x 30 cm Italian Leo gris Mosaik 1232


Verpackungseinheiten Italian Leo gris

Name	Format	Art.-Nr.	Rutschhemmung	Verpackungseinheiten						
Nome	Formato	Numero	Coefficiente	Informazioni Tecniche						
Name	Size	Item	Anti-slip	Technical Features	Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal
		Number			PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
2 Serie: Italian Leo gris										
gris	30 x 60 x 1 cm	1223	R10B		8	1,44	32	46,08	31,25	1.010
gris	60 x 60 x 1 cm	1226	R10B		4	1,44	32	46,08	31,25	1.010
gris	60 x 120 x 1 cm	1213	R10B		2	1,44	36	51,84	32,22	1.170
gris Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1232	R10B		11	1,00	Kartonweise		23,00	-
gris Sockel	8 x 60 x 1 cm	1235	Nein		22	-	Kartonweise		27,10	-
gris Rillenstufe	30 x 60 x 1 cm	1228	R10B		-	-			-	-
gris Rillenstufe	30 x 120 x 1 cm	1219	R10B		-	-			-	-

Italian Leo black ¹



30 x 60 cm R10B Italian Leo black 1221



60 x 60 cm R10B Italian Leo black 1224



60 x 120 cm R10B Italian Leo black 1211



30 x 60 cm R10B Italian Leo black Rillenstufe 1227



30 x 120 cm R10B Italian Leo black Rillenstufe 1218



8 x 60 cm R10B Italian Leo black Socket 1233



5 x 5 x 30 cm R10B Italian Leo black Mosaik 1230




Leicht strukturierte Oberfläche


Verpackungseinheiten Italian Leo black

Name	Format	Art.-Nr.	Rutschhemmung	Verpackungseinheiten					
				Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal
Nome	Formato	Numero de articulo	Coefficiente di scivolosita	Informazioni Tecniche					
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Technical Features					
				PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
1 Serie: Italian Leo black									
sand	30 x 60 x 1 cm	1221	R10B	8	1,44	32	46,08	31,25	1.010
sand	60 x 60 x 1 cm	1224	R10B	4	1,44	32	46,08	31,25	1.010
sand	60 x 120 x 1 cm	1211	R10B	2	1,44	36	51,84	32,22	1.170
sand Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1230	R10B	11	1,00	Kartonweise		23,00	-
sand Socket	8 x 60 x 1 cm	1233	Nein	22	-	Kartonweise		27,10	-
sand Rillenstufe	30 x 60 x 1 cm	1227	R10B	-	-	-	-	-	-
sand Rillenstufe	30 x 120 x 1 cm	1218	R10B	-	-	-	-	-	-

Moon Sand ¹



Moon Cool Grey ²



Verpackungseinheiten Moon Sand

Name	Format	Art.-Nr.	Rutschhemmung	Verpackungseinheiten					
Nome	Formato	Numero de articolo	Coefficiente di scivolosita	Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal
Name	Size	Item Number	Anti-slip	PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
1 Serie: Moon Sand									
sand	30 x 60 x 1 cm	1246	R10B	8	1,44	32	46,08	29,91	967
sand	60 x 60 x 1 cm	1247	R10B	4	1,44	30	43,02	29,91	895
sand	60 x 120 x 1 cm	1248	R10B	2	1,44	30	43,20	31,50	954
sand Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1270	R10B	11	1,00	Kartonweise		23,00	-
sand Sockel	8 x 60 x 1 cm	1258	Nein	22	-	Kartonweise		27,10	-
sand Rillenstufe	30 x 60 x 1 cm	1269	Nein	-	-			-	-
sand Rillenstufe	30 x 120 x 1 cm	1267	Nein	-	-			-	-

Verpackungseinheiten Moon Cool Grey

Name	Format	Art.-Nr.	Rutschhemmung	Verpackungseinheiten					
Nome	Formato	Numero de articolo	Coefficiente di scivolosita	Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal
Name	Size	Item Number	Anti-slip	PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
2 Serie: Moon Cool Grey									
Cool Grey	30 x 60 x 1 cm	1253	R10B	8	1,44	32	46,08	29,91	967
Cool Grey	60 x 60 x 1 cm	1241	R10B	4	1,44	30	43,20	29,91	895
Cool Grey	60 x 120 x 1 cm	1244	R10B	2	1,44	30	43,20	31,50	954
Cool Grey Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1250	R10B	11	1,00	Kartonweise		23,00	-
Cool Grey Sockel	8 x 60 x 1 cm	1256	Nein	22	-	Kartonweise		27,10	-
Cool Grey Rillenstufe	30 x 60 x 1 cm	1253	Nein	-	-			-	-
Cool Grey Rillenstufe	30 x 120 x 1 cm	1259	Nein	-	-			-	-

Moon Offwhite ¹



30 x 60 cm Moon Offwhite 1239
60 x 60 cm Moon Offwhite 1242



30 x 60 cm Moon Offwhite Rillenstufe 1245



8 x 60 cm Moon Offwhite Sockel 1257




5 x 5 x 30 cm Moon Offwhite Mosaik 1251

Moon Cool Copper ²




30 x 60 cm Moon Copper 1278
60 x 60 cm Moon CCopper 1279



30 x 60 cm Moon Copper Rillenstufe 1283



8 x 60 cm Moon Copper Sockel 1282



5 x 5 x 30 cm Moon Copper Mosaik 1284

Verpackungseinheiten Moon Offwhite

Name	Format	Art.-Nr.	Rutschhemmung	Verpackungseinheiten						
Nome	Formato	Numero de articolo	Coefficiente di scivolosità	Informazioni Tecniche						
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Technical Features	PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
1 Serie: Moon Offwhite										
Offwhite	30 x 60 x 1 cm	1239	R10B		8	1,44	32	46,08	29,91	967
Offwhite	60 x 60 x 1 cm	1242	R10B		4	1,44	30	43,20	29,91	895
Offwhite Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1251	R10B		11	1,00	Kartonweise		23,00	-
Offwhite Sockel	8 x 60 x 1 cm	1257	Nein		22	-	Kartonweise		27,10	-
Offwhite Rillenstufe	30 x 60 x 1 cm	1245	Nein			-				-


Verpackungseinheiten Moon Copper

Name	Format	Art.-Nr.	Rutschhemmung	Verpackungseinheiten						
Nome	Formato	Numero de articolo	Coefficiente di scivolosità	Informazioni Tecniche						
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Technical Features	PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
2 Serie: Moon Copper										
Cool Copper	30 x 60 x 1 cm	1278	R10B		8	1,44	32	46,08	29,91	967
Cool Copper	60 x 60 x 1 cm	1279	R10B		4	1,44	30	43,20	29,91	895
Cool Copper Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1284	R10B		11	1,00	Kartonweise		23,00	-
Cool Copper Sockel	8 x 60 x 1 cm	1282	Nein		22	-	Kartonweise		27,10	-
Cool Copper Rillenstufe	30 x 60 x 1 cm	1283	Nein			-				-

Moon Ash ¹




30 x 60 cm
Moon Ash
1237




60 x 60 cm
Moon Ash
1240




60 x 120 cm
Moon Ash
1243




30 x 60 cm
Moon Ash
Rillenstufe
1252




30 x 120 cm
Moon Ash
Rillenstufe
1258



8 x 60 cm
Moon Ash Sockel
1255




5 x 5 x 30 cm
Moon Ash Mosaik
1249



Moon Ash, 60 x 60 cm

Verpackungseinheiten Moon Ash

Name	Format	Art.-Nr.	Rutschhemmung	Verpackungseinheiten					
				Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal
Nome	Formato	Numero de articulo	Coefficiente di scivolosita	Informazioni Tecniche					
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Technical Features					
				PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
1 Serie: Moon Ash									
Ash	30 x 60 x 1 cm	1237	R10B	8	1,44	32	46,08	29,91	967
Ash	60 x 60 x 1 cm	1240	R10B	4	1,44	30	43,20	29,91	895
Ash	60 x 120 x 1 cm	1243	R10B	2	1,44	30	43,20	31,50	954
Ash Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1249	R10B	11	1,00	Kartonweise		23,00	-
Ash Sockel	8 x 60 x 1 cm	1255	Nein	22	-	Kartonweise		27,10	-
Ash Rillenstufe	30 x 60 x 1 cm	1252	Nein	-	-				-
Ash Rillenstufe	30 x 120 x 1 cm	1258	Nein	-	-				-

Woodwerk ¹

Verpackungseinheiten Woodwerk

Name	Format	Art.-Nr.	Rutsch- hemmung	Verpackungseinheiten						
Nome	Formato	Numero de articulo	Coefficiente di scivolosita	Informazioni Tecniche						
Name	Size	Item Number	Anti-slip	PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal	
1 Serie: Woodwerk										
bianco	20 x 120 x 1 cm	995	R10B	4	0,96	48	46,08	20,52	995	
bianco	30 x 120 x 1 cm	999	R10B	3	1,08	40	43,20	23,13	935	
bianco Sockel	7,5 x 45 x 1 cm	1005	Nein	30	Kartonweise					
noce	20 x 120 x 1 cm	996	R10B	4	0,96	48	46,08	20,52	995	
noce	30 x 120 x 1 cm	1000	R10B	3	1,08	40	43,20	23,13	935	
noce Sockel	7,5 x 45 x 1 cm	1005	Nein	30	Kartonweise					
miele	20 x 120 x 1 cm	997	R10B	4	0,96	48	46,08	20,52	995	
miele	30 x 120 x 1 cm	1001	R10B	3	1,08	40	43,20	23,13	935	
miele Sockel	7,5 x 45 x 1 cm	1005	Nein	30	Kartonweise					
greige	20 x 120 x 1 cm	998	R10B	4	0,96	48	46,08	20,52	995	
greige	30 x 120 x 1 cm	1002	R10B	3	1,08	40	43,20	23,13	935	
greige Sockel	7,5 x 45 x 1 cm	1005	Nein	30	Kartonweise					

Legno ¹

20 x 120 cm
Legno Rovere
1274



30 x 120 cm
Legno Rovere
1275



20 x 120 cm
Legno Grigio
1276




30 x 120 cm
Legno Grigio
1277




20 x 120 cm
Legno Miele
1208



30 x 120 cm
Legno Miele
1196




20 x 120 cm
Legno Noce
1261



30 x 120 cm
Legno Noce
1262



Leicht strukturierte
Oberfläche



Verpackungseinheiten Legno

Name	Format	Art.-Nr.	Rutsch- hemmung	Verpackungseinheiten					
Nome	Formato	Numero de articolo	Coefficiente di scivolosità	Informazioni Tecniche					
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Technical Features					
				PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal

1 Serie: Legno

Legno Rovere	20 x 120 x 1 cm	1274	R10B	4	0,96	40	38,40	20,00	811
Legno Rovere	30 x 120 x 1 cm	1275	R10B	3	1,08	48	51,84	22,00	1.206
Legno Grigio	20 x 120 x 1 cm	1276	R10B	4	0,96	40	38,40	20,00	811
Legno Grigio	30 x 120 x 1 cm	1277	R10B	3	1,08	48	51,84	22,00	1.206
Legno Noce	20 x 120 x 1 cm	1261	R10B	4	0,96	40	38,40	20,00	811
Legno Noce	30 x 120 x 1 cm	1262	R10B	3	1,08	48	51,84	22,00	1.206
Legno Miele	20 x 120 x 1 cm	1208	R10B	4	0,96	40	38,40	20,00	811
Legno Miele	30 x 120 x 1 cm	1196	R10B	3	1,08	48	51,84	22,00	1.206


Street ¹




60 x 60 cm
Street Terra
1288



60 x 60 cm
Street Grey
1287




60 x 60 cm
Street Anthrazit
1286



NEU

100 x 100 cm
Street Terra
1678



NEU

100 x 100 cm
Street Grey
1679



NEU

100 x 100 cm
Street Anthrazit
1677



Street Anthrazit, 60 x 60 cm

Verpackungseinheiten Street

Name	Format	Art.-Nr.	Rutsch- hemmung	Verpackungseinheiten					
Nome	Formato	Numero de articulo	Coefficiente di scivolosita	Informazioni Tecniche					
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Technical Features					
				Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal
				PZ/Sca	MQ/Sca	Sca/Pal	MQ/Pal	KG/Sca	KG/Pal
				PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
1 Serie: Street									
Street Terra	60 x 60 x 2 cm	1288	R11B	2	0,72	32	23,04	32,50	1.050
Street Terra	100 x 100 x 2 cm	1678	R11B	1	0,72	24	24,00	45,00	1.080
Street Grey	60 x 60 x 2 cm	1287	R11B	2	0,72	32	23,04	32,50	1.050
Street Grey	100 x 100 x 2 cm	1679	R11B	1	0,72	24	24,00	45,00	1.080
Street Anthrazit	60 x 60 x 2 cm	1286	R11B	2	0,72	32	23,04	32,50	1.050
Street Anthrazit	100 x 100 x 2 cm	1677	R11B	1	0,72	24	24,00	45,00	1.080

Everest



Lounge black, 60 x 60 cm

Everest ¹



60 x 60 cm Everest Beige | 1686 60 x 60 cm Everest Grey | 1687 60 x 60 cm Everest Anthrazit | 1688

Lounge/Sierra

Lounge ²



60 x 60 cm Lounge Gris 1133 60 x 60 cm Lounge Anthrazit 1134 60 x 60 cm Lounge Black 1176

Sierra ³



60 x 60 cm Sierra Beige 1118 60 x 60 cm Sierra Grey 1119 60 x 60 cm Sierra Anthrazit 1120

Verpackungseinheiten Everest + Lounge + Sierra


Name	Format	Art.-Nr.	Rutschhemmung	Verpackungseinheiten					
Nome	Formato	Numero de articulo	Coefficiente di scivolosita	Informazioni Tecniche					
Name	Size	Item Number	Anti-slip	PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
1 Serie: Everest									
Everest Beige	60 x 60 x 2 cm	1686	R11B	2	0,72	32	23,04	31,00	940
Everest Grey	60 x 60 x 2 cm	1687	R11B	2	0,72	32	23,04	31,00	940
Everest Anthrazit	60 x 60 x 2 cm	1688	R11B	2	0,72	32	23,04	31,00	940
2 Serie: Lounge									
Lounge Gris	60 x 60 x 2 cm	1133	R11B	2	0,72	32	23,04	33,40	1.050
Lounge Anthrazit	60 x 60 x 2 cm	1134	R11B	2	0,72	32	23,04	33,40	1.050
Lounge Black	60 x 60 x 2 cm	1176	R11B	2	0,72	32	23,04	33,40	1.050
3 Serie: Sierra									
Sierra Beige	60 x 60 x 2 cm	1118	R11B	2	0,72	32	23,04	33,40	1.050
Sierra Grey	60 x 60 x 2 cm	1119	R11B	2	0,72	32	23,04	33,40	1.050
Sierra Anthrazit	60 x 60 x 2 cm	1120	R11B	2	0,72	32	23,04	33,40	1.050

Wandfliesen/rivestimenti/ wall coverings

kalibriert




Niveo (glänzend) ¹




40 x 120 cm
Niveo blanco | 966



60 x 120 cm
Niveo blanco | 528



50 x 100 cm
Niveo blanco slim | 931



30 x 60 cm
Niveo pergamon
120



30 x 60 cm
Niveo blanco
023



30 x 90 cm
Niveo blanco
021

Verpackungseinheiten Niveo

Name	Format	Art.-Nr.	Rutsch- hemmung	Verpackungseinheiten						
				Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal	
Nome	Formato	Numero de articulo	Coefficiente di scivolosita	Informazioni Tecniche						
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Technical Features	PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
1 Serie: Niveo										
pergamon glänzend	30 x 60 x 0,9 cm	120	Nein		8	1,44	40	57,60	20,50	840
blanco glänzend	30 x 60 x 0,85 cm	023	Nein		8	1,44	60	86,40	20,50	1.285
blanco glänzend	30 x 90 x 1,1 cm	021	Nein		3	0,81	70	61,56	15,66	1.200
blanco glänzend	40 x 120 x 1,1 cm	966	Nein		3	144	21	30,24	26,50	567

Silk (matt) ¹30 x 60 cm
Silk pergamon matt
12130 x 60 cm
Silk blanco rektifiziert
02430 x 90 cm
Silk blanco rektifiziert
02240 x 120 cm
Silk blanco rektifiziert
967Silk (matt) ¹50 x 100 cm
Silk blanco rektifiziert
93260 x 120 cm
Silk blanco rektifiziert
616

Verpackungseinheiten Silk

Name	Format	Art.-Nr.	Rutsch- hemmung	Verpackungseinheiten					
				Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal
Nome	Formato	Numero de articulo	Coefficiente di scivolosita	Informazioni Tecniche					
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Technical Features					
				PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
1 Serie: Silk									
pergamon matt	30 x 60 x 0,9 cm	121	Nein	8	1,44	40	57,60	20,50	840
blanco rektifiziert	30 x 60 x 0,85 cm	024	Nein	8	1,44	60	86,40	20,50	1.285
blanco rektifiziert	30 x 90 x 1,1 cm	022	Nein	3	0,81	68	56,70	17,20	1.200
blanco slim	50 x 100 x 0,6 cm	932	Nein	4	2,00	34	68,00	29,00	960
blanco rektifiziert	40 x 120 x 0,85 cm	967	Nein	4	1,44	21	30,24	27,38	567
blanco rektifiziert	60 x 120 x 0,5 cm	616	Nein	3	2,16	34	73,44	24,50	843

Technische Eigenschaften

Technische Eigenschaften Wandfliesen

Herstellungsnorm: ISO DIN EN 14411

Gruppe B III Trockengepresste keramische Fliesen (Wandfliesen)

Eigenschaft ISO Prüfung

Länge und Breite	10545 - 2	+/- 0,5%
Dicke	10545 - 2	+/- 0,6%
Geradheit der Kanten	10545 - 2	+/- 0,3%, max.
Rechtwinkligkeit	10545 - 2	+/- 0,5%, max
Ebenflächigkeit	10545 - 2	+/- 0,5%, max
Aussehen	10545 - 2	min. 95% fehlerfrei
Wasseraufnahme	10545 - 3	≥ 10%
Biegefestigkeit	10545 - 4	min. 15 N/mm ²
Lineare Wärmeausdehnung zwischen 20° und 100°	10545 - 8	9x10 hoch 6 K - 1
Temperaturwechselbeständigkeit	10545 - 9	Widerstandsfähig
Haarriss-Beständigkeit	10545 - 11	Widerstandsfähig
Chemikalienbeständigkeit	10545 - 13	wie vom Hersteller angegeben

Technische Eigenschaften Bodenfliesen

Eigenschaft	ISO Prüfung	Norm EN 14411 Bla
Länge und Breite	10545-2	+/- 0,6%, max. +/- 2,0 mm
Dicke	10545-2	+/- 5%, max. +/- 20,5 mm
Geradheit der Kanten	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 1,5 mm
Rechtwinkligkeit	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm
Kantenwölbung	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm
Mittelpunktwölbung	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm
Flügeligkeit	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm
Wasseraufnahme	10545-3	≤ 0,5%
Bruchstärke	10545-4	≥ 1300 N
Biegefestigkeit	10545-4	≥ 35 N/mm ²
Schlagfestigkeit	10545-5	nicht gefordert
Tiefenverschleiß unglasiert	10545-6	≤ 175 N/mm ³
Ausdehnungskoeffizient	10545-8	nicht gefordert
Temperaturwechselbeständigkeit	10545-9	bestanden
Frostbeständigkeit	10545-12	bestanden
Chemische Beständigkeit	10545-13	≥ Klasse UB

Technische Eigenschaften Terrassenfliesen 2cm

Eigenschaft	ISO Prüfung	Norm EN 14411 Bla
Länge und Breite	10545-2	+/- 0,6%, max. +/- 2,0 mm
Dicke	10545-2	+/- 5%, max. +/- 20,5 mm
Geradheit der Kanten	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 1,5 mm
Rechtwinkligkeit	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm
Kantenwölbung	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm
Mittelpunktwölbung	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm
Flügeligkeit	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm
Wasseraufnahme	10545-3	≤ 0,5%
Bruchstärke	10545-4	≥ 9000 N
Biegefestigkeit	10545-4	≥ 47 N/mm ²
Schlagfestigkeit	10545-5	nicht gefordert
Tiefenverschleiß unglasiert	10545-6	≤ 175 N/mm ³
Ausdehnungskoeffizient	10545-8	nicht gefordert
Temperaturwechselbeständigkeit	10545-9	bestanden
Frostbeständigkeit	10545-12	bestanden
Chemische Beständigkeit	10545-13	≥ Klasse UB



Ein aktuelles Design gepaart mit Top-Qualität zu einem günstigen Preis: das sind Fliesen made by ENMON Heidelberg. Wir entwickeln und produzieren weltweit Fliesen, die von der Ästhetik, den Qualitätsansprüchen und dem Zeitgeist genau auf unseren Zielmärkte abgestimmt sind. Trotz der immer schneller werdenden Trends und der wachsenden Designvielfalt in der Fliesenindustrie haben wir es verstanden, die Bedürfnisse unserer Kunden und die Ansprüche des Marktes miteinander zu verbinden.

ENMON hat sich in den vergangenen Jahren mit attraktiven Fliesen zu einem günstigen Preis-/ Leistungsverhältnis bei vielen europäischen Fliesen-Händlern einen Namen gemacht hat. ENMON bietet neben den Produkten ein ausgereiftes Vermarktungspaket. Ob bei der Verpackung, im Vertrieb, Präsentation oder der zuverlässigen Logistik – ENMON kennt die Bedürfnisse des Handels und kann dank seines Lagers von 850 000 m² gewünschte Waren kurzfristig zur Verfügung stellen. Rund 600 Kunden aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Niederlande, Luxemburg und Belgien – vornehmlich Fachhändler – beziehen inzwischen ENMON-Ware.



Medicum • Bremen



Stadtgärten • Bad Vilbel

ENMON International

Ein gut sortiertes Programm zu einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis ist unser Erfolgsrezept, das wir kontinuierlich weiter pflegen und ausbauen.

Die Zeit, in der wir unsere Produkte zu einem großen Teil aus Fernost bezogen haben, gehören längst der Vergangenheit an. Mittlerweile produzieren namenhafte Hersteller aus Italien, Spanien und der Türkei exklusive Serien für ENMON. Die jahrelange Zusammenarbeit mit Design Studios in Italien und Spanien ermöglicht uns, die Trends zeitnah zu erkennen und diese zusammen mit unseren Partnern schnell und erfolgreich umzusetzen.



Lager Sassuolo - Italien

Lager Bremen - Deutschland

www.enmon.de

Unsere Referenzobjekte



Motel One • Berlin



Racket Center • Nussloch



Villa Toscana • Leimen