


September 2022



Slim Green Line

STÄRKE: 6 mm



Slim Green Line - Slimfliese

Spessore Sottile

Slim Thickness

Fine Épaisseur

STÄRKE: 6 mm
Spessore Sottile
Slim Thicknes
fine épaisseur


Niveo & Silk

STÄRKE: 6 mm



Argumente für das 6 mm-Material

- Im Handling wesentlich einfacher
- 50 % leichter als die herkömmliche Fliese
- Durch die geringe Stärke ist das Schneiden und Bearbeiten wesentlich leichter
- Großformate machen kleine Räume größer
- Leichte Verarbeitung durch hohe Maßgenauigkeit
- Vielseitig einsetzbar (Boden- und Wandbereich, Fassade)
- Umweltschonend (bei der Herstellung werden weniger Rohstoffe und Energie verbraucht)
- Einfach zu pflegen
- Geringe Aufbauhöhe



Specifiche per il materiale in 6 mm

- più facile da maneggiare
- 50% più leggero delle piastrelle tradizionali
- Grazie al basso spessore, la lavorazione e il taglio sono molto più facili
- i grandi formati rendono più grandi le stanze piccole
- facile lavorazione grazie all'elevata precisione dimensionale
- Versatile nell'uso (pavimento e parete, facciata)
- facile da mantenere
- altezza di costruzione ridotta

6 mm material specifications


- much easier to handle
- 50% lighter than the traditional tile
- Due to the low thickness, processing and cutting is much easier
- large formats make small rooms bigger
- easy processing due to high dimensional accuracy
- Versatile in use (floor and wall area, facade)
- easy to maintain
- low construction height

Arguments pour le matériau 6 mm

- beaucoup plus facile à manipuler
- 50% plus léger que la tuile traditionnelle
- En raison de la faible épaisseur, le traitement et la découpe sont beaucoup plus faciles
- les grands formats agrandissent les petites pièces
- facile lavorazione grazie all'elevata precisione
- Utilisation polyvalente (sol et mur, façade)
- facile à maintenir
- faible hauteur de construction




Niveo Blanco VT



60 x 120 cm
Niveo blanco VT | 1725



Silk Blanco VT



60 x 120 cm
Silk blanco rektifiziert VT | 1726



Calacatta Classic

STÄRKE: 6 mm



STÄRKE: 6 mm



Calacatta Gold

STÄRKE: 6 mm




Calacatta Classic glossy



60 x 120 cm
Calacatta Classic glossy | 1727



60 x 60 cm
Calacatta Classic glossy | 1748



30 x 60 cm
Calacatta Classic glossy | 1746



Calacatta Gold glossy



60 x 120 cm
Calacatta Gold glossy | 1729



60 x 60 cm
Calacatta Gold glossy | 1749



30 x 60 cm
Calacatta Gold glossy | 1747



Calacatta Classic matt

60 x 120 cm
Calacatta Classic matt | 1728




Calacatta Gold matt


60 x 120 cm
Calacatta Gold matt | 1730



Calacatta 1 x 1 m

STÄRKE: 6 mm 

Corso

STÄRKE: 6 mm 

Calacatta Classic glossy



100 x 100 cm
Calacatta Classic glossy | 1750



Corso



60 x 120 cm
Corso terra | 1757



60 x 60 cm
Corso terra | 1761



60 x 120 cm
Corso beige | 1756



60 x 60 cm
Corso beige | 1760



Calacatta Gold glossy



100 x 100 cm
Calacatta Gold glossy | 1751



60 x 120 cm
Corso grey | 1755



60 x 60 cm
Corso grey | 1759



60 x 120 cm
Corso anthrazit | 1754



60 x 60 cm
Corso anthrazit | 1758



Enmon GmbH

Tullastraße 20
D-69126 Heidelberg
Germany

Phone +49 62 21 - 5 89 89 10
Fax +49 62 21 - 5 89 89 45

office@enmon.de
Bestellungen: order@enmon.de

Enmon GmbH Italien

Via Ghiarola Nuova, 144/146
41042 Fiorano Modenese (MO)
Italy

Phone +39 0536 994888
Fax: +39 0536 807112

info@enmon.com
commerciale@enmon.com

Lager Bremen



Spedition Terratrans
Ludwig-Erhard-Straße 40A
28197 Bremen

www.enmon.de

HRB Mannheim 337326 • Geschäftsführer Tomas Matlari • DE 224341741 • Steuer-Nr.: 32492/46968

Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Korrektheit und Vollständigkeit der Daten, sowie für die Qualität und Farbechtheit der Fotos.

Verpackungseinheiten/Imballi/Packaging/Emballage

Name Nome Name Nom	Format Formato Size format	Art.Nr. Numero de articolo Item Number numéro d'article	Rutschhemmung Coefficiente di scivolosità Anti-Slip résistance au glissement	Kartons Scatole/boxes/boites			Paletten Palette/pallets/palettes			
				PZ.	MQ 	KG	BOX 	MQ	KG	
Serie: Niveo blanco VT										
Niveo VT	60 x 120 x 0,6 cm	1725	Nein	3	2,16	30,75	30	64,8	937,5	
Serie: Silk blanco VT										
Silk blanco VT	60 x 120 x 0,6 cm	1726	R9	3	2,16	30,75	30	64,8	937,5	
Serie: Calacatta Classic glossy										
Calacatta Classic glossy	30 x 60 x 0,6 cm	1746	Nein	12	2,16	30,75	36	77,76	1.130	
Calacatta Classic glossy	60 x 60 x 0,6 cm	1748	Nein	6	2,16	30,75	34	73,44	1.070	
Calacatta Classic glossy	100 x 100 x 0,6 cm	1750	Nein	2	2,00	13,75	32	64,00	910	
Calacatta Classic glossy	60 x 120 x 0,6 cm	1727	Nein	3	2,16	30,75	30	64,8	937,5	
Serie: Calacatta Classic matt										
Calacatta Classic matt	60 x 120 x 0,6 cm	1728	R9	3	2,16	30,75	30	64,8	937,5	
Serie: Calacatta Gold glossy										
Calacatta Gold glossy	30 x 60 x 0,6 cm	1747	Nein	12	2,16	30,75	36	77,76	1.130	
Calacatta Gold glossy	60 x 60 x 0,6 cm	1749	Nein	6	2,16	30,75	34	73,44	1.070	
Calacatta Gold glossy	100 x 100 x 0,6 cm	1751	Nein	2	2,00	13,75	32	64,00	910	
Calacatta Gold glossy	60 x 120 x 0,6 cm	1729	Nein	3	2,16	30,75	30	64,8	937,5	
Serie: Calacatta Gold matt										
Calacatta Gold matt	60 x 120 x 0,6 cm	1730	R9	3	2,16	30,75	30	64,8	937,5	
Serie: Corso										
Corso terra	60 x 60 x 0,6 cm	1761	R10B	6	2,16	30,75	34	73,44	1.070	
Corso terra	60 x 120 x 0,6 cm	1757	R10B	3	2,16	30,75	30	64,8	937,5	
Corso beige	60 x 60 x 0,6 cm	1760	R10B	6	2,16	30,75	34	73,44	1.070	
Corso beige	60 x 120 x 0,6 cm	1756	R10B	3	2,16	30,75	30	64,8	937,5	
Corso grey	60 x 60 x 0,6 cm	1759	R10B	6	2,16	30,75	34	73,44	1.070	
Corso grey	60 x 120 x 0,6 cm	1755	R10B	3	2,16	30,75	30	64,8	937,5	
Corso anthrazit	60 x 60 x 0,6 cm	1758	R10B	6	2,16	30,75	34	73,44	1.070	
Corso anthrazit	60 x 120 x 0,6 cm	1754	R10B	3	2,16	30,75	30	64,8	937,5	